

febo

collection  
 **MAGAZZINI**  
illuminazione 1964

febo





CONTEMPORANEO



CLASSICO



ESTERNO



LAMPADE

SOSPENSIONE






SOFFITTO

PARETE

TAVOLO







TERRA

ESTERNI



febo

# LAMPADE A SOSPENSIONE



# LAMPADE A PARETE



Kubo  
pag. 24



StiLed  
pag. 27




Vela  
pag. 30



Rubik  
pag. 32



Ra  
pag. 34



Gaia  
pag. 35



Pluto  
pag. 36



Pluto  
pag. 37



Pippo  
pag. 38



Ovo  
pag. 40



Genio  
pag. 41



Spot  
pag. 41



Casper  
pag. 42



Studio  
pag. 43



Tegola  
pag. 44



Quadro  
pag. 45



MetalVetro  
pag. 45



MetalVetro  
pag. 46



MetalVetro  
pag. 48



SK  
pag. 50



SK  
pag. 51



SK  
pag. 52



Metal  
pag. 53



Lolita  
pag. 56



Sfera  
pag. 61



Clic  
pag. 64



Filo  
pag. 68



Fonso  
pag. 74



Teo  
pag. 78



Emma  
pag. 80



Tosca  
pag. 82



Eya  
pag. 84



300  
pag. 86



308  
pag. 87



Etrusco  
pag. 90



Cono  
pag. 94



Torcia  
pag. 96



Tulip  
pag. 98



Bridge  
pag. 100



Bridge  
pag. 102



Olandese  
pag. 105



Rio  
pag. 106

# LAMPADE A SOFFITTO




Planet  
pag. 31




Planet  
pag. 31




Rubik  
pag. 34



Gaia  
pag. 37



Pippo  
pag. 40



Ovo  
pag. 42



MetalVetro  
pag. 48



Lolita  
pag. 58



Lolita  
pag. 60



Sfera  
pag. 63



Planet  
pag. 30



Fonso  
pag. 77



Teo  
pag. 81



Tosca  
pag. 85




Eya  
pag. 86




Etrusco  
pag. 94



Etrusco  
pag. 94








Cono  
pag. 96








Tulip  
pag. 100

# LAMPADE DA TAVOLO




# LAMPADE DA TERRA





# LAMPADE DA ESTERNO



Marina  
pag. 108



Marina  
pag. 110



Pub  
pag. 110



Bacco  
pag. 112



Pico  
pag. 114



Oblò  
pag. 111



Era  
pag. 116



Drea  
pag. 121







CONTEMPORANEO






# BOLLE

15



# BOLLE





BLL/DEC TR  
Gancio per decentro in policarbonato trasparente



BLL/BOLLE 28  
Lampada globo D. 12,5 - 28W - E 27



BLL/BOLLE LED 3  
Lampada globo D. 12,5 - E 27 3W  
lm 170 - 3000K

Basi Cromo con staffa complete di fermacavo trasparente e connettori elettrici



B 095 /1 CR

B 095 /3 CR

B 155 /6 CR

B 155 /9 CR

B 190 /12 CR

B 250 /6 CR

B 250 /9 CR

B 250 /12 CR

Cavo con portalampana E27 Cromo - cm 200 /cm 500 - CL2 - Max 42 W

CE IP 20



cm 200 CP 200 69 N CP 200 70 G CP 200 71 R CP 200 72 A CP 200 73 Y CP 200 74 V CP 200 75 C CP 200 76 F CP 200 77 B

cm 500 CP 500 69 N CP 500 70 G CP 500 71 R CP 500 72 A CP 500 73 Y CP 500 74 V CP 500 75 C CP 500 76 F CP 500 77 B







BLL S6 ...



BLL S9 ...



BLL S9 ...



BLL S12 ...



J 20 / 80 B

J 14 / 79 G

Paralumi con anello per fissaggio sul portalampade

J 14/79G D 14 H 11 Japonet Grigio Fumo

J 14/80B D 14 H 11 Japonet Bianco

J 20/79G D 20 H 16 Japonet Grigio Fumo

J 20/80B D 20 H 16 Japonet Bianco



80 B - Japonet Bianco



79 N - Japonet Grigio Fumo



# WINELED

19

S18



***Il Design  
incontra la Tradizione  
...tutto Made in Tuscany***

WineLed è realizzato con sugheri riciclati dove all'interno viene inserita una sorgente led. I sugheri possono essere forniti direttamente dal cliente e quindi personalizzati.

La Struttura, realizzata in ottone, è facilmente modellabile.

WineLed S18





WineLed S27

WineLed S9

WineLed S9	L 40/60 - H 160	Base Ø 14,5	Led 9x1,2 W - 3000 K - 9x120 lm - Driver Incluso
WineLed S12	L 60/100 - H 160	Base Ø 19,5	Led 12x1,2 W - 3000 K - 12x120 lm - Driver Incluso
WineLed S18	L 60/100 - H 160	Base Ø 19,5	Led 18x1,2 W - 3000 K - 18x120 lm - Driver Incluso
WineLed S27	L 150/120 - H 200	Base Ø 19,5	Led 27x1,2 W - 3000 K - 27x120 lm - Driver Incluso
WineLed A9	L 40/60 - H 30/50	Base L 18 H 8	Led 9x1,2 W - 3000 K - 9x120 lm - Driver Incluso
WineLed PL9	L 40/60 - H 30/50	Base Ø 14,5	Led 9x1,2 W - 3000 K - 9x120 lm - Driver Incluso
WineLed LM9	L 40/60 - H 30/50	Base Ø 17,0	Led 9x1,2 W - 3000 K - 9x120 lm - Driver Incluso

IP 20  



WineLed PL9



WineLed LM9



WineLed A9






# STRIM LED



STRIM 100 DUO






STRIM 100 L 100 x 2 - H 130 Base 25 x 6,5 Led 19,2 W - 3000 K - 1000 lm - Alimentatore Incluso

STRIM 100 DUO 2-L 100 x 2 - H 130 Base 27 x 10,5 Led 2 x 19,2 W - 3000 K - 2000 lm - Alimentatore Incluso

IP 40



AS - Alluminio Satinato

# KUBO



**KUBO 50 \*A-B**  
H 8 L 50 SP 10



**KUBO 30**  
H 8 L 30 SP 10  
Led 2 x 8,5 W - 3000 K - 2x 850 lm - Alimentatore Incluso



**KUBO 08**  
H 8 L 8 SP 10  
1x G9 Max 42W 

A - Led 2 x 8,5 W - 3000 K - 2x 850 lm - Alimentatore Incluso  
B - Led 4 x 8,5 W - 3000 K - 2x 850 lm - Alimentatore Incluso

IP 21







**KUBO 50 S \*A-B**  
H 8 L 50 SP 10



**KUBO 30 S**  
H 8 L 30 SP 10

Led 2 x 8,5 W - 3000 K - 2x 850 lm - Alimentatore Incluso

A - Led 2 x 8,5 W - 3000 K - 2x 850 lm - Alimentatore Incluso  
B - Led 4 x 8,5 W - 3000 K - 2x 850 lm - Alimentatore Incluso



BO - Bianco Opaco



CR - Cromo

# STILED







STILED A 42

IP 40   

STILED A 42	L 42,5	SP 15,5	H 11,5	Base 13,5 x 5,5	Led 7,5 W - 3000 K - 400 lm - Alimentatore Incluso
STILED S 30	L 30 x 2,5		H 160	Base 9,5 x 9,5	Led 3 W Lente 60° - 3000 K - 160 lm - Driver Incluso
STILED S 50	L 50 x 2,5		H 160	Base 9,5 x 9,5	Led 3 W Lente 60° - 3000 K - 160 lm - Driver Incluso
STILED S 80	L 80 x 2,5		H 160	Base 9,5 x 9,5	Led 3 W Lente 60° - 3000 K - 160 lm - Driver Incluso



CR - Cromo

# PLANET






PLANET S 30/50/80



PLANET PL 20



PLANET PL 40

PLANET P 10	L 8,5	H 10		1 x GU. 10	Max 50 W
PLANET P 30	L 8,5	H 30		1 x GU. 10	Max 50 W
PLANET P 50	L 8,5	H 50		1 x GU. 10	Max 50 W
PLANET P 80	L 8,5	H 80		1 x GU. 10	Max 50 W
PLANET S 30	L 8,5	H 30	Sp. 160	1 x GU. 10	Max 50 W
PLANET S 50	L 8,5	H 50	Sp. 160	1 x GU. 10	Max 50 W
PLANET S 80	L 8,5	H 80	Sp. 160	1 x GU. 10	Max 50 W
PLANET PL 40	D 41	H 8		4 x GU. 10	Max 50 W
PLANET PL 20	D 20	H 12		1 x GU. 9	Max 42 W 



IP 20



CR - Cromo



BO - Bianco Opaco


VELA







**VELA A34**


H 9,7 L 34 SP 8,5

1x E27 Max 20W **VELA A46**


H 9,7 L 46 SP 8,5

1x E27 Max 20W 

CR - Cromo



BO - Bianco Opaco



AS - Alluminio Satinato

IP 20   

# RUBIK




**RUBIK A1**  
H 5,5 L 5,5 SP 14  
1x G9 Max 42W 




**RUBIK A2**  
H 5 L 20 SP 14  
2x G9 Max 42W 




**RUBIK A3**  
H 5 L 35 SP 14  
3x G9 Max 42W 

**RUBIK PL4**


H 20 L 20 SP 14

4x G9 Max 42W **RUBIK R35/2**


H 5 L 35 SP 17,5

2x G9 Max 42W **RUBIK R50/3**



H 5 L 50 SP 17,5

3x G9 Max 42W **RUBIK R70/4**


H 5 L 70 SP 17,5

4x G9 Max 42W 


# RA


**RA A3**


H 8 L 13 SP 45

 3 x G4 Max 20 W include 
**RA A5**


H 8 L 16 SP 45

 5 x G4 Max 20 W include 
**RA PL5**

H 8 L 13 SP 45

 5 x G4 Max 20 W include 
**RA PL10**


H 8 L 13 SP 45

 10 x G4 Max 20 W include 




# GAIA

35



## GAIA A5


H 8 L 16 SP 45


5 x G4 Max 20 W include 



## GAIA PL5


L 110 SP 8 D 20

5 x G4 Max 20 W include 



## GAIA PL10

L 110 SP 8 D 20

10 x G4 Max 20 W include 

CR - Cromo

# PLUTO



CR Cromo




NS Nichel Satinato



BA Bronzo Aria



RU Ruggine



OR Oro



**\*PLUTO / FX1**  
SP 48 D 8  
1x GU 10 Max 50 W



**\*PLUTO / FX1PZ**  
L 7 SP 48  
1x GU 10 Max 50 W

**PLUTO / FS1**  
SP 18 D 8  
1x GU 10 Max 50 W

\* Solo nei colori:  
CR Cromo  
NS Nichel Satinato  
OR Oro



Lampadine incluse



**PLUTO / TR100S4**  
L 100 SP 22  
4 x GU 10 Max 50 W



**PLUTO / R75S3**  
H 14 L 75 SP 18  
3 x GU 10 Max 50 W

**PLUTO / C1**  
SP 115 D 7  
1 x GU 10 Max 50 W



**PLUTO / R25S2**  
H 14 L 25 SP 18  
2 x GU 10 Max 50 W



**PLUTO / R50S3**  
H 14 L 50 SP 18  
3 x GU 10 Max 50 W



**PLUTO / R75S4**  
H 14 L 75 SP 18  
4 x GU 10 Max 50 W

**\* PLUTO / TX1**  
H 165 D 24  
1 x GU 10 Max 50 W

CR Cromo  
NS Nichel Satinato  
OR Oro  
BA Bronzo Aria  
RU Ruggine

IP 20   

# PIPPO



CR Cromo



NS Nichel Satinato



BA Bronzo Aria



RU Ruggine



OR Oro



**\*PIPPO / FX1**  
SP 45 D 8  
1x GU 10 Max 50 W



**\*PIPPO / FX1PZ**  
L 7 SP 45  
1x GU 10 Max 50 W

**PIPPO / FS1**  
SP 12 D 8  
1x GU 10 Max 50 W

\* Solo nei colori:  
CR Cromo  
NS Nichel Satinato  
OR Oro





**PIPPO/ TR100S4**

L 100 SP 16  
GU 10 4 x 50 W



**PIPPO/ R25S2**

H 5 L 25 SP 12  
2x GU 10 Max 50 W



**PIPPO/ R50S3**

H 5 L 50 SP 12  
3 x GU 10 Max 50 W



**PIPPO/ R75S3**

H 5 L 75 SP 12  
3 x GU 10 Max 50 W



**PIPPO/ R75S4**

H 5 L 75 SP 12  
4 x GU 10 Max 50 W

CR Cromo  
NS Nichel Satinato  
OR Oro  
BA Bronzo Aria  
RU Ruggine

IP 20   

# Ovo



**OVO / FX1**  
D 8 SP 45  
1x E14 Max 42 W



**OVO / FX2**  
D 8 SP 45  
2 x E14 Max 42 W



**OVO / PX5**  
D 13 SP 114  
5 x E14 Max 42 W



CR Cromo



NS Nichel sat.

IP 20  

# GENIO


41



AC Alluminio Satinato/Cromo

## GENIO FS1

D 8 SP 20 H 14  
1x GU.10 Max 50 W



BC Bianco opaco/Cromo



BA Bronzo ario




RU Ruggine

# SPOT




## 105 GU 10

D 8 SP 13 H 13  
1x GU10 Max 50 W inclusa 



## 109

D 8 SP 14 H 13  
1x E27 Max 42 W



CR Cromo



NS Nichel sat.



NO Nero opaco



RU Ruggine



AS Alluminio sat.



RU Ruggine

IP 20   



# CASPER



CR Cromo



AC Alluminio sat./ Cromo



NC Nero opaco / Cromo



BC Bianco opaco/ Cromo



QR 111 50/75/100 W  
24°/45°



AR 111 COB Power led 12 W  
24°/45° - 1000 lm - 3000K



DR 111 GU 10 - led 10 W  
24° - 460 lm - 3000K

## CASPER A1

L 14 SP 21 H 12 - Base 14x4,5

- QR 111 50/75 W - Trasn. elettr. 1x100 W 230/12V
- AR 111 COB Power Led 12 W - Alimentatore incluso
- DR 111 GU 10 - Led 10 W - 230 V



## CASPER A2

L35 SP 22,5 H 12 - Base 25x5,5



## CASPER A3

L60 SP 22,5 H 12 - Base 50x5,5



## CASPER A4

L63 SP 22,5 H 12 - Base 50x5,5

- 2 x QR 111 50/75 W - Trasn. elettr. 1x150 W 230/12V
- 2 x AR 111 COB Power Led 12 W - Alimentatore incluso
- 2 x DR 111 GU 10 - Led 10 W - 230 V

- 3 x QR 111 50/75 W - Trasn. elettr. 3x100 W 230/12V
- 3 x AR 111 COB Power Led 12 W - Alimentatore incluso
- 3 x DR 111 GU 10 - Led 10 W - 230 V

- 4 x QR 111 50/75 W - Trasn. elettr. 2x150 W 230/12V
- 4 x AR 111 COB Power Led 12 W - Alimentatore incluso
- 4 x DR 111 GU 10 - Led 10 W - 230 V



# STUDIO

43



## STUDIO/C



L 32 SP 19 H 13

G 6,35 2 x 35W include 

## STUDIO

L 40 SP 25 H 6

G 6,35 2 x 35W include 



## STUDIO/4

L 70 SP 25 H 6

G 6,35 4 x 35W include 

IP 20   



BI Bianco



CR Cromo



NS Nichel satinato



OR Oro

# TEGOLA

IP 20  

**TEGOLA 60/4**  
L 60 SP 20 H 8  
E14 4 x Max 28W



**TEGOLA 19**  
L 19 SP 20 H 8  
E14 1 x Max 28W



**TEGOLA 29**  
L 29 SP 20 H 8  
E14 2 x Max 28W



**TEGOLA 36**  
L 36 SP 20 H 8  
E14 2 x Max 28W



**TEGOLA 60**  
L 60 SP 20 H 8  
E14 2 x Max 28W



BA Bronzo arià



BS Bronzo sat.



NO Nero opaco



OA Oro antico



RU Ruggine



OL Ottone lucido



BI Bianco



CR Cromo



NS Nichel sat.



OR Oro

# QUADRO

45

IP 20  



## QUADRO 40\*

L 40 SP 21 H 12  
E14 2 x Max 28W

( Parabola con misure a richiesta del cliente )

\* Colori vedi Serie TEGOLA

# METALVETRO



## C2002 AM

L24 H 12 L24 Sp.14  
R7s 117 1x Max 80W



## C2002 PL

L24 H 8 L24 Sp.16  
R7s 117 1x Max 80W

IP 21  



CR Cromo



NS Nichel sat.

# METALVETRO



## C2008 AM

L31 H 11,5 L31 Sp. 9,5  
R7s 78 1x Max 80W



## C2022 AM

H 13 L22 Sp.13  
R7s 78 1x Max 80W



## C2022 PL

H 8 L22 Sp.17  
R7s 78 1x Max 80W



**F88**

H 4,2 L 20 Sp. 7,5  
R7s 78 1x Max 80W

**F90**

L30 H 6 L 30 Sp. 13  
R7s 117 1x Max 120W

CR Cromo  
NS Nichel Satinato  
OR Oro  
BS Bronzo satinato

RU Ruggine  
BI Bianco  
NO Nero opaco

**F89**

H 4,2 L 24 Sp. 7,5  
R7s 117 1x Max 120W

IP 20



CR Cromo




NS Nichel satinato

# METALVETRO



## F92 BC

H 6 L40 Sp.7

G24 d-3 1x Max 26W 

CR Cromo



## CILY A20

H 20 L 20 Sp.10

E27 2x Max 42W


CR Cromo



## F91

H 6 L20 Sp.7

R7s 78 1x Max 80W



## F92

H 6 L40 Sp.7

R7s 117 1x Max 160W



BI Bianco



CR Cromo



NS Nichel sat.



OR Oro



Vetro bianco satinato

**F94**

Sp.167 D20  
E 27 1x Max 70W

**F93**

Sp.157 D16  
E 27 1x Max 70W

**Decentro CA**

decentro per cavo acciaio  
CR Cromo

**Decentro CE**

decentro per cavo elettrico  
CR Cromo

**ROS/F93/2**

rosone D9 2 fori + fermacavi in plastica  
+ Kit montaggio  
CP Cromo platinato

**F93+F94**

Sp.167 D14+D20  
E 27 2x Max 70W



AS Alluminio sat.




Vetro trasparente, fascia satinata

IP 20



SK

**SK 26 PIREX**

H 4,5 L 38 Sp. 11,5  
2x G9 Max 42W 

**SK 27**

H 2,5 L 5 Sp. 16,5  
1x G9 Max 42W 

**SK 26**

H 5 L 38 Sp. 11,5  
2x G9 Max 42W 



BO Bianco



CR Cromo



NS Nichel sat.



**SK 20**

H 8 L 35 Sp. 9  
E14 2 x Max 42W

**SK 22**

H 3 L 14,5 Sp. 12  
R7s 78 1x Max 80W



**SK 23**

H 3 L 19,5 Sp. 12  
R7s 117 1x Max 120W

CR Cromo  
NS Nichel Satinato  
BO Bianco opaco

IP 20  

## SK

**SK 24**

H 5 L 19 Sp. 7,5  
R7s 78 1x Max 80W

**SK 25**

H 5 L 40,5 Sp. 9,5  
R7s 78 2x Max 80W

CR Cromo  
NS Nichel Satinato  
BO Bianco opaco

IP 20  

# METAL

53




**129 BIS**  
H 10 L 20 Sp. 10  
R7s 78 1x Max 120W



**129**  
H 13 L 27 Sp. 13  
R7s 117 1x Max 160W



**130**  
H 16 L 32 Sp. 17  
R7s 117 1x Max 160W



**130 A (Angolare)**  
H 15 L 23 Sp. 16  
R7s 78 1x Max 120W



NO Nero opaco



BI Bianco



CR Cromo



NS Nichel sat.



OR Oro



RU Ruggine



OL Ottone lucido

IP 20   

# METAL



## 134 BIS

H 14 L 23 Sp. 11  
R7s 78 1x Max 120W



## 134

H 18 L 30 Sp. 14  
R7s 117 1x Max 160W

IP 20  

CR Cromo  
NS Nichel Satinato  
BI Bianco

NO Nero opaco  
OR Oro



NO Nero opaco

RU Ruggine

OL Ottone lucido


BI Bianco

CR Cromo

NS Nichel sat.

OR Oro





**126**  
piantana ottone  
H 182 D 30  
R7s 117 160W



**100 S**  
piantana metallo orientabile  
H 183 L 37  
R7s 117 160W



**100 L**  
piantana metallo orientabile  
H 183 L 37  
R7s 117 160W



**104 BIS/T**  
piantana metallo orientabile  
H 183 L 37  
R7s 117 160W



**104 BIS**  
applique metallo orientabile  
H 5 L 25 Sp. 13  
R7s 117 160W

CR Cromo  
NS Nichel Satinato  
BI Bianco  
NO Nero opaco  
OL Ottone lucido

CR Cromo  
NS Nichel Satinato  
BI Bianco  
NO Nero opaco  
OL Ottone lucido  
RU Ruggine  
OR Oro

CR Cromo  
NS Nichel Satinato  
BI Bianco  
NO Nero opaco  
OL Ottone lucido  
RU Ruggine  
OR Oro

CR Cromo  
NS Nichel Satinato  
NO Nero opaco  
CP Cromo platinato

CR Cromo  
NS Nichel Satinato  
NO Nero opaco  
CP Cromo platinato

# LOLITA



**LOLITA FX 25**  
H 11 D 8 SP 38  
1x E 14 Max 28W



**LOLITA FX 1**  
H 11 D 8 SP 45  
1x E 14 Max 28W



**LOLITA FX 2**  
H 11 D 8 SP 45  
2x E 14 Max 28W



**LOLITA PX 4**  
Base D 20 SP 50  
4x E 14 Max 28W



**LOLITA PX 3**  
Base D 20 SP 50  
3x E 14 Max 28W



BI Bianco latte sat.



GI Giallo sat.



AR Arancio sat.



BL Blu sat.

IP 20





**LOLITA R25 X2**  
Base H 3 L 25 SP 45  
2x E 14 Max 28W



**LOLITA R50 X3**  
Base H 3 L 50 SP 45  
3x E 14 Max 28W



**LOLITA R75 X3**  
Base H 3 L 75 SP 45  
3x E 14 Max 28W



**LOLITA R75 X4**  
Base H 3 L 75 SP 45  
4x E 14 Max 28W



**LOLITA R10 X3**  
Base H 3 L 100 SP 45  
3x E 14 Max 28W



**LOLITA R10 X4**  
Base H 3 L 100 SP 45  
4x E 14 Max 28W



CR Cromo



NS Nichel sat.



OR Oro

# LOLITA



## LOLITA F1

Base D 8 H 15 SP 19  
1x E 14 Max 28W



## LOLITA FS 1

Base D 8 H 11 SP 20  
1x E 14 Max 28W



## LOLITA PS3

Base D 20 SP 20  
3x E 14 Max 28W



## LOLITA PS 4

Base D 20 SP 20  
4x E 14 Max 28W



BI Bianco latte sat.



GI Giallo sat.



AR Arancio sat.



BL Blu sat.

IP 20





**LOLITA R25 S2**

Base H 3 L 25 SP 20  
2x E 14 Max 28W

**LOLITA R50 S3**

Base H 3 L 50 SP 20  
3x E 14 Max 28W

**LOLITA R75 S3**

Base H 3 L 75 SP 20  
3x E 14 Max 28W

**LOLITA R75 S4**

Base H 3 L 75 SP 20  
4x E 14 Max 28W

**LOLITA R10 S3**

Base H 3 L 100 SP 20  
3x E 14 Max 28W

**LOLITA R10 S4**

Base H 3 L 100 SP 20  
4x E 14 Max 28W



CR Cromo



NS Nichel sat.



OR Oro

# LOLITA



## LOLITA

Base D 14 H 32  
1x E 14 Max 28W




## LOLITA FX 1 PZ

Pinza trasparen. L 10 H 50  
1x E 14 Max 28W



## LOLITA LX

Base D 14 H 56  
1x E 14 Max 28W



## LOLITA TX 1

Base D 24 H 159  
1x E 14 Max 28W



BI Bianco latte sat.



G1 Giallo sat.



AR Arancio sat.



BL Blu sat.

IP 20





**SF S25**  
D 25 Sp. 55/85 telescopica

**SF S30**  
D 30 Sp. 60/90 telescopica

**SF S35**  
D 35 Sp. 65/95 telescopica

1x E 27 Max 70W

**SF C25**  
D 25 Sp. 150 cavo acciaio

**SF C30**  
D 30 Sp. 150 cavo acciaio

**SF C35**  
D 35 Sp. 150 cavo acciaio

1x E 27 Max 70W



**SF AM 1**  
Base D 8 H 19 Sp. 21  
Vetro D 12  
1x E 14 Max 28W



**SF AM 2**  
Base D 8 H 19 L 32 Sp. 21  
Vetro D 12  
2x E 14 Max 28W



**SF P 3**  
Base D 15 L 40 Sp. 20  
Vetro D 12  
3x E 14 Max 28W



BI Bianco latte sat.



CR Cromo



NS Nichel sat.



OR Oro

# SAGO



**SAGO 17**  
D 17 H 26 Sp. 120  
1x E 27 Max 70W



**SAGO 20**  
D 20 H 15 Sp. 120  
1x E 27 Max 70W



**SAGO 25**  
D 25 H 18 Sp. 120  
1x E 27 Max 70W



**SAGO 32**  
D 32 H 22 Sp. 130  
1x E 27 Max 70W



**SAGO 40**  
D 42 H 35 Sp. 130  
1x E 27 Max 70W



**SAGO 40 LED \*A-B**  
D 42 H 35 Sp. 130



BA Bronzo aria



AS Alluminio sat.



RS Rame sat.



RA Rame antico

A\* - Led D 17 - 17 W - 3000K 1700 lm  
B\* - Led D 17 - 24 W - 3000K 2400 lm  
Alimentatore incluso



# SCALDA



## SCALDA 17

Sospensione con saliscendi scaldapizza  
D 17 H 29 Sp. 210  
1x E 27 Max 250W infrarossi \*  
\* Interruttore a richiesta

AS Alluminio sat.  
RM Rame satinato  
CR Cromo



## SCALDA 25

Sospensione con saliscendi scaldapizza  
D 25 H 25 Sp. 210  
1x E 27 Max 250W infrarossi \*  
\* Interruttore a richiesta

AS Alluminio sat.  
RM Rame satinato/bianco interno  
CR Cromo



\*Su Ordinazione  
Lampada Infrared  
150/250 W - 230V

# ARCADIA

63




## ARCADIA S30

Sospensione alluminio con protezione plexiglass satinato  
D 30 H 30 Sp. 140  
1x E 27 Max 70W

AS Alluminio sat.

IP 20  



CR Cromo AS Alluminio sat. RS Rame sat.

## CLIC



**CLIC AB/Ji 20**  
D 20 H 21 Sp. 23  
1x E 14 Max 28W



**CLIC A/JV 25P**  
L 25 H 20 Sp. 14  
1x E 27 Max 42W




**CLIC LP/Ji 20**  
D 20 H 25  
1x E 14 Max 28W




**CLIC LM/Ji 25**  
D 25 H 35  
1x E 27 Max 42W



**CLIC LG/Ji 35**  
D 35 H 57  
1x E 27 Max 70W





**CLIC T / Ji 45**  
D 45 H 166  
1x E 27 Max 70W



**CLIC S / Ji 50 S**  
D 50 H 29 Sp. 130  
1x E 27 Max 70W

**CLIC S / Ji 35 S**  
D 35 H 20 Sp. 120  
1x E 27 Max 70W



AN Antracite



OA Oro antico



RU Ruggine



OL Ottone lucido



BI Bianco



CR Cromo



NS Nichel sat.



OR Oro

IP 20  







CLASSICO



# FILO



## FILO A1

H 19 L 12,5 Sp. 21  
1x E 14 Max 28W

## FILO A2

H 30 L 30 Sp. 18,5  
2x E 14 Max 28W

## FILO A3

H 38,5 L 47,5 Sp. 29,5  
3x E 14 Max 28W

## FILO L3

D 57 H 108  
3x E 14 Max 28W

## FILO L6

D 75 H 116  
6x E 14 Max 28W

## FILO L8

D 75 H 116  
8x E 14 Max 28W



RU Ruggine



AV Avorio



AA Avorio antico



**FILO L12**  
D 100 H 120  
12x E 14 Max 28W

IP 20   



**FILO L16**  
D 150 H 150  
16x E 14 Max 28W



**FILO L24\***  
D 200 H 150  
24x E 14 Max 28W

\*Realizzazione richiesta dal cliente



# FILO P



**FILO P A1**  
H 19 L 12,5 Sp. 21  
1x E 14 Max 28W



**FILO P A2**  
H 30 L 36 Sp. 18,5  
2x E 14 Max 28W



**FILO P A2/40**  
H 48 L 40 Sp. 22  
2x E 14 Max 28W



**FILO P A3**  
H 38,5 L 53,5 Sp. 32,5  
3x E 14 Max 28W



**FILO LG**  
H 51 D 28  
1x E 27 Max 42W



**FILO LP**  
H 40 D 20  
1x E 14 Max 28W



RU Ruggine



AV Avorio



AA Avorio antico



40 Juta Chiara



35 Lino Avorio Plissé





**FILO P L3**  
D 63 H 108  
3x E 14 Max 28W



**FILO P L6**  
D 81 H 116  
6x E 14 Max 28W



**FILO P L8**  
D 81 H 116  
8x E 14 Max 28W



**FILO P L12**  
D 106 H 120  
12x E 14 Max 28W

IP 20   

\*Articoli non presenti in foto

\***FILO P L16**  
D 156 H 150  
16x E 14 Max 28W

\***FILO P L24**  
D 206 H 150  
24x E 14 Max 28W

# FONSO



## FONSO LM

H 38 D 21  
1 x E 27 Max 70W

## FONSO BIL 36

L 113 Sp. 118 D 36  
2 x E 27 Max 70W

## FONSO BIL 36 / 3

L 164 Sp. 134 D 36  
3 x E 27 Max 70W

## FONSO SS 37

Sp. min 80 / Max 150 D 37  
1 x E 27 Max 70W




RU Ruggine / Travertino



BA Bronzo ario / Travertino





**FONSO S21**  
Sp. 100 D 21  
1 x E 27 Max 70W



**FONSO S25**  
Sp. 100 D 25  
1 x E 27 Max 70W




**FONSO S30**  
Sp. 100 D 30  
1 x E 27 Max 70W



**FONSO S37**  
Sp. 100 D 37  
1 x E 27 Max 70W



**FONSO S45**  
Sp. 100 D 45  
1 x E 27 Max 70W



# FONSO



**FONSO A 21**  
H 15 Sp. 34 D 21  
1 x E 27 Max 70W



**FONSO A 25**  
H 30 Sp. 38 D 25  
1 x E 27 Max 70W



**FONSO AC 21**  
H 25 Sp. 32 D 21  
1 x E 27 Max 70W



**FONSO AC 25**  
H 30 Sp. 28 D 25  
1 x E 27 Max 70W

**FONSO BR 37**  
Sp. min 98 / Max 155 H 70/120 D 36  
1 x E 27 Max 70W




RU Ruggine / Travertino



BA Bronzo aria / Travertino



**FONSO PL 21**

Sp. 16 D 21  
1 x E 27 Max 70W

**FONSO PL 25**

Sp. 16 D 25  
1 x E 27 Max 70W

**FONSO PL 30**

Sp. 17 D 30  
1 x E 27 Max 70W

**FONSO PL 37**

Sp. 19 D 37  
1 x E 27 Max 70W

**FONSO PL 45**


Sp. 20 D 45  
1 x E 27 Max 70W

**FONSO TR 75/2**

L 75 Sp. 17 D 21  
2 x E 27 Max 70W

**FONSO TR 100/3**

L 103 Sp. 17 D 21  
3 x E 27 Max 70W



# TEO



### TEO SS 36

Sp. min 80 / Max 150 D 36  
1 x E 27 Max 70W



### TEO BIL 36

L 113 Sp. 118 D 36  
2 x E 27 Max 70W

### TEO BIL 36/3

L 164 Sp. 134 D 36  
3 x E 27 Max 70W



AN Antracite



RU Ruggine



BA Bronzo aria



\*Su richiesta, piatto interno bianco  
su tutti i modelli e varianti colore




**TEO S20**  
Sp. 100 D 21  
1 x E 27 Max 70W

**TEO S26**  
Sp. 100 D 26  
1 x E 27 Max 70W

**TEO S30**  
Sp. 100 D 30  
1 x E 27 Max 70W

**TEO S36**  
Sp. 100 D 36  
1 x E 27 Max 70W

**TEO S43**  
Sp. 100 D 43  
1 x E 27 Max 70W



IP 20





# TEO



## TEO BR 36

Sp. min 98 / Max 155 H 70/120 D 36  
1 x E 27 Max 70W



### MAX A

H 12 Sp. 23 D 10  
1 x E 14 Max 42W



### MAX A 20

H 14 Sp. 28 D 20  
1 x E 14 Max 42W



### TEO A 20

H 14 Sp. 34 D 21  
1 x E 27 Max 70W



### TEO A 25

H 16 Sp. 40 D 26  
1 x E 27 Max 70W



### TEO AC 20

H 26 Sp. 31 D 21  
1 x E 27 Max 70W



### TEO AC 25

H 30 Sp. 38 D 26  
1 x E 27 Max 70W



AN Antracite



RU Ruggine



BA Bronzo ari



\*Su richiesta, piatto interno bianco  
su tutti i modelli e varianti colore



**TEO PL 20**  
Sp. 16 D 21  
1 x E 27 Max 70W



**TEO PL 25**  
Sp. 16 D 26  
1 x E 27 Max 70W



**TEO PL 30**  
Sp. 18 D 30  
1 x E 27 Max 70W



**FONSO PL 36**  
Sp. 19 D 36  
1 x E 27 Max 70W




**TEO PL 43**  
Sp. 19 D 43  
1 x E 27 Max 70W



**TEO TR 75/2**  
L 75 Sp. 17 D 21  
2 x E 27 Max 70W

**TEO TR 100/3**  
L 103 Sp. 17 D 21  
3 x E 27 Max 70W



## EMMA

**EMMA A 25**

H 16 Sp. 38 D 26  
1 x E 27 Max 70W

**EMMA AC 25**

H 30 Sp. 38 D 26  
1 x E 27 Max 70W IP 23

**EMMA BR 36**

Sp. min 98 / Max 155 H 70/120 D 36  
1 x E 27 Max 70W



Su richiesta, portavetro  
e vetro satinato per IP 43



\*Su richiesta, piatto interno bianco  
su tutti i modelli e varianti colore



BA Bronzo aria con ceramica  
travertino / cotto antico

**EMMA SS 36**

Sp. min 80 / Max 150 D 36  
1 x E 27 Max 70W

**EMMA S 30**


Sp. 100 D 30  
1 x E 27 Max 70W

**EMMA S 36**

Sp. 100 D 36  
1 x E 27 Max 70W

**EMMA S 43**

Sp. 100 D 43  
1 x E 27 Max 70W



# TOSCA


**TOSCA A 22**

H 14 Sp. 35 D 22  
1 x E 27 Max 70W

**TOSCA A 30**

H 16 Sp. 43 D 30  
1 x E 27 Max 70W

**TOSCA AC 22**

H 26 Sp. 32 D 22  
1 x E 27 Max 70W

**TOSCA AC 30**

H 30 Sp. 41 D 30  
1 x E 27 Max 70W

**TOSCA SS 40**

Sp. min 80 / Max 150 D 40  
1 x E 27 Max 70W

**TOSCA BR 30**

Sp. min 93 / Max 150 H70/120 D 30  
1 x E 27 Max 70W

**TOSCA BR 40**

Sp. min 98 / Max 155 H70/120 D 40  
1 x E 27 Max 70W



Decorazione vetro scavo  
interna ed esterna

RU Ruggine BA Bronzo aria





**TOSCA PL 22**  
Sp. 18 D 22  
1 x E 27 Max 70W

**TOSCA PL 30**  
Sp. 18 D 30  
1 x E 27 Max 70W

**TOSCA PL 40**  
Sp. 20 D 40  
1 x E 27 Max 70W


**TOSCA BIL 40**  
L 113 Sp. 118 D 40  
2 x E 27 Max 70W

**TOSCA BIL 3/ 40**  
L 172 Sp. 134 D 40  
2 x E 27 Max 70W

**TOSCA S 22**  
Sp. 100 D 22  
1 x E 27 Max 70W

**TOSCA S 30**  
Sp. 100 D 30  
1 x E 27 Max 70W

**TOSCA S 40**  
Sp. 100 D 40  
1 x E 27 Max 70W



## EYA

**EYA FS 1**

Sp. 15 D 11  
1 x E 14 Max 42W

**EYA R 25 S2**

H 11 Sp. 15 L 25  
2 x E 14 Max 42W

**EYA R 50 S3**

H 11 Sp. 15 L 50  
3 x E 14 Max 42W

**EYA TR 10/4**

D 11 Sp. 17 L 103  
4 x E 14 Max 42W



BA Bronzo aria/bianco interno



RU Ruggine /bianco interno



AN Antracite/bianco

IP 20  



# 124

85

AV Avorio antico  
OA Oro antico  
RU Ruggine

**124 TB JT 45**  
H 176 D 45  
1 x E27 Max 72 W

**124 LP Ji22**  
H 38 D 22  
1 x E14 Max 42 W

IP 20





## 300



**300 A 5 JV20**  
H 62 L 110 Sp. 20  
5 x E 27 Max 42 W

**300 A 3 JV20**  
H 50 L 60 Sp. 26  
3 x E 27 Max 42 W

**300 A 2 JV20**  
H 43 L 60 Sp. 16  
2 x E 27 Max 42 W




AV Avorio antico



OA Oro antico



RU Ruggine



15 Lino avorio



20 Perg. bianca rif. oro

Paralumi

**309 A 35**

H 44 L 35 Sp. 13  
1 x E 27 Max 72 W

**300 LP Ji20**


H 38 D 20  
1 x E 14 Max 42 W

**300 T JT50**

H 181 D 50  
1 x E 27 Max 72 W

**300 T1 JT50**

H 188 D 50  
1 x E 27 Max 72 W





## 308



**308 A1 P**  
H 24 Sp. 20 D 16  
1x E14 Max 42 W



**308 A1 M**  
H 37 Sp. 20 D 20  
1x E27 Max 42 W



**308 A1 G**  
H 46 Sp. 26 D 25  
1x E27 Max 42 W



**308 A2 M**  
H 39 L50 Sp. 20  
2x E27 Max 42 W




AV Avorio antico



OA Oro antico



RU Ruggine



15 Lino avorio



20 Perg. bianca rif. oro

Paralumi




**308 AS 35**  
H 53 L 35 Sp. 14  
1x E 27 Max 42 W



**308 AD 35**  
H 53 L 35 Sp. 14  
1x E 27 Max 42 W

**308 A2G**  
H 46 L 67 Sp. 12  
2x E 27 Max 60 W



# ETRUSCO

**F51 VL**

H 19 Sp. 24 D 14  
1 x E 14 Max 42W

**F52 VL**

H 19 Sp. 24 L 35  
2 x E 14 Max 42W

**F16 A1**

H 22 Sp. 29 D 14  
1 x E 14 Max 42W

**F16 A2**

H 22 Sp. 29 L 34  
2 x E 14 Max 42W



NA Nero antico



OA Oro antico



RU Ruggine



CR Cromo



BS Bronzo sat.



OR Oro



SE Scavo Etrusco



**F53 VL**

H 32 D 14  
1 x E 14 Max 42W

**F53 P VL**

H 27 D 14  
1 x E 14 Max 42W

**F15/31**


H 15 L 31 Sp. 16  
1 x E 27 Max 70W  
1 x R7s 78 Max 120W

**F15/36**

H 16 L 36 Sp. 18  
1 x E 27 Max 70W  
1 x R7s 78 Max 120W

**F15 F/36**

H 24 L 36 Sp. 19  
1 x E 27 Max 70W  
1 x R7s 78 Max 120W



IP 20  

# ETRUSCO



**F54 VL**  
Sp. 21 L 42  
3 x E 14 Max 42W



**F10 P/36**  
Sp. 18 D 36  
2 x E 27 Max 42W



**F10 P/42**  
Sp. 20 D 42  
2 x E 27 Max 42W

**F50 /5 VL**  
Sp. 96 H 35 D 64  
5 x E 14 Max 42W

**F50 /3 VL**  
Sp. 96 H 35 D 64  
3 x E 14 Max 42W



NA Nero antico



OA Oro antico



RU Ruggine



CR Cromo



BS Bronzo sat.



OR Oro



OV Ott. Verderame



SE Scavo Etrusco






**124 TA/V36**  
H 183 D 36  
1 x E 27 Max 160W




**F21 F/31**  
H 181 D 31  
1 x E 27 Max 160W



**F11/36**  
H 183 D 36  
1 x E 27 Max 160W



**F21/36**  
H 183 D 36  
1 x E 27 Max 160W



# CONO



## CONO A30

Sp. 15 L 30 H 13  
1 x E 27 Max 70W  
1 x R7s 78 Max 80W



## CONO A40

Sp. 20 L 40 H 16  
1 x E 27 Max 70W  
1 x R7s 117 Max 120W



## CONO PL30

Sp. 17 D 30  
2 x E 27 Max 70W



## CONO PL40

Sp. 20 D 40  
2 x E 27 Max 70W



## CONO PL50

Sp. 21 D 50  
3 x E 27 Max 70W



NA Nero antico



OA Oro antico



RU Ruggine



CR Cromo



BS Bronzo sat.



OR Oro




SE Scavo Etrusco



SA Satinato

**CONO T30**

H 183 D 30  
1 x E 27 Max 160W

**CONO S30**


H 17 Sp. 81 D 30  
1 x E 27 Max 70W

**CONO S40**

H 20 Sp. 84 D 40  
1 x E 27 Max 70W

**CONO S50**


H 21 Sp. 85 D 50  
1 x E 27 Max 70W



# TORCIA



**TORCIA A1**  
Sp. 19 H 38 D 12  
1 x E 27Max 105W



**TORCIA A2**  
Sp. 19 H 38 L 28  
2 x E 27Max 105W



**TORCIA AL**  
Sp. 28 H 75 D 12  
1 x E 27Max 105W



RU Ruggine



SE Scavo Etrusco

IP 20





**TORCIA T1**  
H 178 D 27  
1 x E 27Max 105W




**TORCIA LG**  
H 67 D 18  
1 x E 27Max 105W



**TORCIA LP**  
H 38 D 15  
1 x E 27Max 105W



**TORCIA M**  
Sp. 29 H 80 L 8  
1 x E 27 JDD Max 120W



RU Ruggine



AS Alluminio Satinato



# TULIP



**F53/VS**  
H 32 D 14  
1 x E 14 Max 42W



**F53 P/VS**  
H 27 D 14  
1 x E 14 Max 42W



**F54/VS**  
L 42 Sp. 21  
3 x E 14 Max 42W

**F50/5 VS**  
H 35 Sp. 96 D 64  
5 x E 14 Max 42W

**F50/3 VS**  
H 35 Sp. 96 D 64  
3 x E 14 Max 42W



SA Satinato




UA Satinato Ambra



UR Satinato Rosa



UV Satinato Verde



UC Satinato Celeste

**F51/VS**

H 19 Sp. 24 D 14  
1 x E 14 Max 42W

**F52/VS**

H 19 Sp. 24 L 35  
2 x E 14 Max 42W

**F51 R25/2VS**

H 19 Sp. 24 L 25  
2 x E 14 Max 42W

**F51 R50/3VS**

H 19 Sp. 24 L 50  
3 x E 14 Max 42W



NA Nero antico



OA Oro antico



RU Ruggine



BS Bronzo sat.



CR Cromo



NS Nichel sat.



OR Oro

IP 20  

# BRIDGE

**F61 Ji30**

H 52 D 30 L 45  
1 x E 27 Max 42W

**F61G Ji35**

H 60 D 35 L 60  
1 x E 27 Max 42W

**F62 Ji25**

H 18 D 25 Sp. 36  
1 x E 27 Max 42W

**F63 Ji25**

H 18 D 25 Sp. 46  
1 x E 27 Max 42W



NA Nero antico



OA Oro antico



RU Ruggine



CR Cromo



BS Bronzo sat.



NS Nichel sat.



OR Oro



15 Lino Avorio




30 Pongè Avorio



**ARCO T JC45 S**  
H 252 D 45 Sp.176  
1 x E 27 Max 105W



**F60 Ji45**  
H 149/200 D 45 L 77  
1 x E 27 Max 105W



# BRIDGE



**F59 JC50 S**  
H 160/214 D 50 L 104/118  
1 x E 27 Max 105W

**F58 Ji35 S**  
H 175 D 35 L 54  
1 x E 27 Max 70W



**F65 Ji35 S**  
Sp. 110 D 35  
1 x E 27 Max 70W

**F65 JC50 S**  
Sp. 115 D 50  
1 x E 27 Max 105W



**F63L Ji35 S**  
Sp. 100 D 35 H23  
1 x E 27 Max 70W



NA Nero antico



OA Oro antico



RU Ruggine



CR Cromo



BS Bronzo sat.



NS Nichel sat.



OR Oro



15 Lino Avorio



30 Pongè Avorio



# MINISTERO

103



## MINISTERO

H 42 L26

1 x E 27 Max 42W

IP 20  



CR Cromo




BS Bronzo sat.



OL Ottone lucido



BM Blu Ministero



VM Verde Ministero

# OLANDESE



**2001/LP JV20**  
H 38 D 20  
1 x E 14 Max 60W



**2005**  
H 50 D 60 Sp. 115  
5 x E 14 Max 60W



**2003**  
H 48 D 52 Sp. 110  
3 x E 14 Max 60W



OL Ottone lucido



BO Ottone Bronzo Olandese



Pergamena chiara



**2001 A**  
H 14 D 11 Sp. 21  
1 x E 14 Max 60W

**2002 A**  
H 14 L 28 Sp. 21  
2 x E 14 Max 60W

**2001 AJ V20**  
H 26 L 20 Sp. 24  
1 x E 14 Max 60W

**2002 AJ V20**  
H 26 L 40 Sp. 24  
2 x E 14 Max 60W

## RIO

**RIO F67 L1/JT23**

H 34 D 23  
1 x E 14 Max 42W

**RIO F67 LP/JT26**

H 45 D 26  
1 x E 27 Max 42W

**RIO F67 LG/JT35**

H 66 D 35  
1 x E 27 Max 70W

**RIO JV25**

H 40 Sp.20 L25  
1 x E 27 Max 42W

**RIO F64 JV20**

H 26 Sp.13 L20  
1 x E 27 Max 42W

**RIO F71/JT50**

H 176 D50  
1 x E 27 Max 105W



CR Cromo



RU Ruggine



OL Ottone lucido



BS Bronzo sat.



OR Oro



10 Teletta avorio

IP 20







ESTERNI



# MARINA



## MARINA A20

L 30,5 H 9,7 Sp. 8,5  
1 x E 27 Max 20W Fluo

## MARINA A42

L 41,5 H 9,7 Sp. 9,5  
1 x E 27 Max 20W Fluo




BA - Bronzo Aria




AN - Antracite



CT - Corten



TR - Travertino



RS - Rame Satinato



**MARINA A30**  
L 30 H 18,5 Sp. 11  
1 x E 27 Max 20W Fluo



**STELLA A30**  
L 30 H 18,5 Sp. 11  
1 x E 27 Max 20W Fluo



**GIGLIO A30**  
L 30 H 18,5 Sp. 11  
1 x E 27 Max 20W Fluo



**MARINA A30 OPEN**  
L 30 H 18,5 Sp. 11  
1 x E 27 Max 20W Fluo



IP 54





# MARINA



## MARINA A16

Sp. 19,5 H 18,5 D 16,5  
1 x E 27 Max 70W

IP 43



BA - Bronzo Aria  
AN - Antracite  
CT - Corten



# PUB



## PUB A40

Sp. 39 H 39 D 21  
1 x E 27 Max 70W

IP 23




BA - Bronzo Aria



## PUB A60

Sp. 59 H 39 D 21  
1 x E 27 Max 70W



# OBLÒ

111



## **OBLO' 215**

D 21,5 H 8,5

2 x E 27 Max 20W Fluo 

## **OBLO' 185**

D 18,5 H 7,5

2 x G.9 Max 11W Fluo 

IP 54



BA - Bronzo Aria




AN - Antracite



CT - Corten



TR - Travertino



RS - Rame Satinato

# BACCO



## BACCO S20

H 94 D 20  
1 x E 27 Max 70W  
Vetro Ø 19

## BACCO S14

H 84 D 16  
1 x E 27 Max 70W  
Vetro Ø 14

## BACCO A20

H 48 D 20 Sp. 46  
1 x E 27 Max 70W  
Vetro Ø 19

## BACCO A14

H 36 D 16 Sp. 30  
1 x E 27 Max 70W  
Vetro Ø 14



BA - Bronzo Aria



AN - Antracite



CT - Corten



Vetro soffiato trasparente





**BACCO T 285/3**  
 H 285 D 80 Sp. 80  
 3 x E 27 Max 70W  
 Vetro Ø 19




**BACCO T 230**  
 H 230 D 16 Sp. 30  
 1 x E 27 Max 70W  
 Vetro Ø 14



**BACCO T 263**  
 H 263 D 20 Sp. 40  
 1 x E 27 Max 70W  
 Vetro Ø 19



**BACCO T 125**  
 H 125 D 16 Sp. 28  
 1 x E 27 Max 70W  
 Vetro Ø 14



# PICO




## PICO A13

H 20 D 12 Sp. 22  
1 x E 27 Max 70W  
Vetro Ø 12




## PICO T92


H 20 D 19 Sp. 15  
1 x E 27 Max 70W  
Vetro Ø 12



BA - Bronzo Aria



AN - Antracite



CT - Corten



Vetro soffiato - prismatico  
interno sabbato





**PICO T105**  
 H 105 D 15 Sp. 28  
 1 x E 27 Max 70W  
 Vetro Ø 12




**PICO T135**  
 H 135 D 15 Sp. 28  
 1 x E 27 Max 70W  
 Vetro Ø 12



**PICO T207**  
 H 207 D 23 Sp. 40  
 1 x E 27 Max 70W  
 Vetro Ø 16



**PICO T210**  
 H 210 D 23 Sp. 18  
 1 x E 27 Max 70W  
 Vetro Ø 16



## ERA



**ERA T250/1**  
H 254 D 30 Sp. 70  
1 x E 27 Max 70W



**ERA T250/2**  
H 254 D 30 Sp. 133  
2 x E 27 Max 70W



ERA/PROT IP 43 \*

IP 23   



CT Corten /bianco



AN Antracite/bianco



BA Bronzo ario



BA Bronzo ario/bianco interno  
\* A Richiesta





**ERA T207**  
H 207 D 26 Sp. 49  
1 x E 27 Max 70W



**ERA T135**  
H 135 D 26 Sp. 37  
1 x E 27 Max 70W



**ERA T105**  
H 105 D 26 Sp. 37  
1 x E 27 Max 70W



**ERA T60**  
H 60 D 6  
1 x G23 Max 11W




**ERA T90**  
H 90 D 6  
1 x G23 Max 11W



Vetro sabbiato

IP 43



- Diffusore policarbonato opale
- Reattore incorporato
- Doppio ingresso cavi per alimentazione passante

IP 65





## ERA



**ERA A 20**  
H 14 Sp. 34 D 21  
1 x E 27 Max 70W



**ERA A 25**  
H 16 Sp. 40 D 26  
1 x E 27 Max 70W



**ERA A 25 IP 43**  
H 26 Sp. 40 D 26  
1 x E 27 Max 70W



**ERA A 32**  
H 24 Sp. 56 D 32  
1 x E 27 Max 70W



**ERA A 32 IP 43**  
H 31 Sp. 56 D 32  
1 x E 27 Max 70W



CT Corten/bianco interno



AN Antracite/bianco



BA Bronzo aria



BA Bronzo aria/bianco interno  
\* A Richiesta

ANG  
Angolare fusione alluminio  
per ERA A 20/25/32





**ERA AC 20**  
H 26 Sp. 31 D 21  
1 x E 27 Max 70W



**ERA AC 25**  
H 30 Sp. 38 D 26  
1 x E 27 Max 70W



**ERA AC 25 IP 43**  
H 30 Sp. 38 D 26  
1 x E 27 Max 70W



**ERA AC 32**  
H 48 Sp. 47 D 32  
1 x E 27 Max 70W




**ERA AC 32 IP 43**  
H 48 Sp. 47 D 32  
1 x E 27 Max 70W



**ERA A75**  
H 42 Sp. 70 D 30  
1 x E 27 Max 70W




**ERA A100**  
H 46 Sp. 100 D 37  
1 x E 27 Max 70W



**ANG**  
Angolare fusione alluminio  
per ERA AC 20/25/32

IP 23 /IP 43



**ANG/Era 75/100**  
Angolare ottone



**ERA/PROT IP 43**

## ERA

**ERA PL20**

Sp. 12 D 21  
1 x E 27 Max 70W

**ERA PL26**

Sp. 14 D 26  
1 x E 27 Max 70W

**ERA PL31**

Sp. 15 D 31  
1 x E 27 Max 70W

**ERA PL38**

Sp. 16 D 38  
1 x E 27 Max 70W

**ERA S21**

Sp. 71 D 21  
1 x E 27 Max 70W

**ERA S26**

Sp. 72 D 26  
1 x E 27 Max 70W

**ERA S31**


Sp. 73 D 31  
1 x E 27 Max 70W

**ERA S38**

Sp. 75 D 38  
1 x E 27 Max 70W



ERA/PROT IP 43



IP 23 /IP 43



# DREA

121



**DREA T250/2**  
H 254 D 30 Sp. 133  
2 x E 27 Max 70W

**DREA T250/1**  
H 254 D 30 Sp. 70  
1 x E 27 Max 70W



CT Corten /bianco



AN Antracite/bianco



BA Bronzo ari



BA Bronzo ari/bianco interno  
\* A Richiesta

IP 23 /IP 43



DREA /PROT IP 43



## DREA



**DREA A20**  
H 16 D 20 Sp. 30  
1 x E 27 Max 70W

**DREA A23**  
H 16 D 26 Sp. 46  
1 x E 27 Max 70W

**DREA A25**  
H 16 D 26 Sp. 46  
1 x E 27 Max 70W

**DREA A50**  
H 18 D 30 Sp. 75  
1 x E 27 Max 70W

**DREA A30**  
H 16 D 30 Sp. 53  
1 x E 27 Max 70W



CT Corten /bianco



AN Antracite/bianco




BA Bronzo aria



BA Bronzo aria/bianco interno  
\* A Richiesta

ANG  
Angolare fusione alluminio  
per Drea A 20/23/25/30/50



**DREA A75**

H 42 D 30 Sp. 70  
1 x E 27 Max 70W

**DREA A100**

H 46 D 37 Sp. 100  
1 x E 27 Max 70W

**DREA PL 25**

D 26 Sp. 42  
1 x E 27 Max 70W

**DREA PL 30**


D 30 Sp. 48  
1 x E 27 Max 70W




DREA /PROT IP 43


ANG/ Drea 75/100  
Angolare ottone

IP 23 /IP 43






MODELLO	DIAMETRO	ATTACCO	ARTICOLO	STOFFA	
<b>Cilindro</b>	45 x 27	E27	JCILINDRO45/15	lino avorio	
			JCILINDRO45/30	pongè avorio	
<b>Impero</b>	20x13 H. 13	E14	J120/15	lino avorio	
			J120/30	pongè avorio	
	25x16 H. 15,5	E27	J125/10	teletta avorio	
			J125/15	lino avorio	
			J125/30	pongè avorio	
	30x19 H. 18,5	E27	J130/15	lino avorio	
	35x21 H. 20	E27	J130/30	pongè avorio	
			J135/15	lino avorio	
	35x16 H. 20	E27 Alto	J135/30	pongè avorio	
			J135S/15	lino avorio	
<b>Cinese</b>	45x27 H. 25,5	E27	J135S/20	pergamena chiara	
			J135S/30	pongè avorio	
			J145/15	lino avorio	
			J145/30	pongè avorio	
<b>Tronco cono</b>	50x14 H. 23	E27 Alto	JC50S/15	lino avorio	
			JC50S/20	pergamena chiara	
<b>Ventola sagomata</b>	23x18 H. 18,5	E14	JC50S/30	pongè avorio	
			JT23/10	teletta avorio	
			JT26/10	teletta avorio	
			JT35/10	teletta avorio	
			JT45/10	teletta avorio	
<b>Ventola piatta</b>	50x30 H. 32	E27	JT50/10	teletta avorio	
			JT50/15	lino avorio	
	50x35 H. 34,5	E27	JV16/10	teletta avorio	
			JV16/15	lino avorio	
	<b>Ventola sagomata</b>	16 H. 16	E14	JV16/20	pergamena chiara
				JV20/10	teletta avorio
				JV20/15	lino avorio
				JV20/20	pergamena chiara
	<b>Ventola piatta</b>	25 H. 24	E27	JV25/10	teletta avorio
				JV25/15	lino avorio
25 H. 17		E27	JV25/20	pergamena chiara	
			JVP25/30	pongè avorio	
			JVP35/15	lino avorio	
<b>Ventola sagomata</b>	35 H. 23	E27	JVP35/20	pergamena chiara	
			JV16/10	teletta avorio	
	16 H. 16	E14	JV16/15	lino avorio	
			JV16/20	pergamena chiara	
			JV20/10	teletta avorio	
	20 H. 20	E27	JV20/15	lino avorio	
			JV20/20	pergamena chiara	
			JV25/10	teletta avorio	
25 H. 24	E27	JV25/15	lino avorio		
		JV25/15	lino avorio		



Teletta avorio



Lino avorio



Pongè avorio




Pergamena Bianca



Lino avorio plissé



Juta chiara




- 1 - GUI120/75
- 2 - CONM117/80
- 3 - GHI/27TORN/ALTA
- 4 - GUI60/38
- 5 - GUI42/30
- 6 - M156
- 7 - M030
- 8 - M217
- 9 - M218
- 10 - ARCHETTO/E14
- 11 - M202/100
- 12 - M202/80
- 13 - M202/60
- 14 - ARCHETTO/E27
- 15 - M179
- 16 - M180
- 17 - M181/110CA
- 18 - C180/SP
- 19 - C179/SP
- 20 - C179
- 21 - C180
- 22 - GAN/BIL40
- 23 - T180





- 28 - MS/90A
- 32 - MS/MURRINA
- 33 - MS/PRISMA
- 34 - MS/SFERA
- 36 - MS/TEO20
- 37 - MS/TEO25
- 38 - MS/80C
- 39 - MS/90C
- 40 - MS/120C
- 41 - MS/90RICCIO
- 42 - MS/TEO25/TREC





- 79 - MP26E2/+F
- 80 - MP35E3/+F
- 81 - MP35E2/+F
- 82 - MP45E3/+F
- 83 - MP45E4/+F
- 84 - STA180FZ+VIT
- 85 - PIAGUIDA70
- 86 - FIN22
- 87 - GUI60/38
- 88 - MP/P206/16
- 89 - MP/P206/17
- 90 - MP/P206/20
- 91 - MP/P206/23
- 92 - MP/P206/25
- 93 - MP/P206/35
- 94 - MP/P206/37
- 95 - MP/P206/45



51 - MA26G/CP  
 52 - MA27G/CP  
 53 - MA117/CP  
 54 - MA18P/CP  
 55 - MA78/CP  
 56 - MA27P/CP  
 57 - MA78/RICCIO  
 58 - PIA1/2SCA  
 59 - FIN12  
 60 - YPLG24d-326W  
 61 - YPLG24d-218W

63 - BASTOR/UNI200P2  
 64 - BASTOR/UNI180P2  
 65 - BASTRA/270x70  
 66 - BASTRA/200x65  
 67 - TRA/TOR/DISCOPL  
 68 - TRA/TOR/DISCOGO  
 73 - TRA/TOR100W  
 74 - TRA/TOR150W  
 75 - TRA/TOR200W  
 76 - TRA/TOR250W  
 77 - TRA/TOR300W  
 78 - TRA/TOR400W

## DESCRIZIONE DEI SIMBOLI RIPORTATI SUI PRODOTTI



La marcatura attesta che le lampade rispondono ai requisiti delle norme Europee EN 60 598-1, corrispondenti alle norme Italiane per sicurezza elettrica CEI 345-1.



Classe I: apparecchi con parti metalliche costantemente collegate al circuito di terra; con morsetto se fisso o con conduttore e relativa spina di contatto di terra se mobile.



Classe II: apparecchi con parti in tensione isolate fra loro e verso l'esterno con un doppio isolamento e senza dispositivi di messa a terra.



Apparecchio idoneo per essere montato su superfici normalmente infiammabili.



IP... Grado di protezione. La resistenza offerta dall'apparecchio alla penetrazione di solidi e liquidi, viene indicata dal prefisso IP (International Protection) seguita da due cifre significative.

La prima indica il grado di protezione contro l'ingresso dei corpi solidi e della polvere.

- IP 1... Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 50 mm.
- IP 2... Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm.
- IP 3... Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 2,5 mm.
- IP 4... Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 1 mm.
- IP 5... Protetto contro la penetrazione della polvere.
- IP 6... Protetto completamente contro la penetrazione della polvere.

La seconda cifra identifica il grado di protezione contro l'ingresso di corpi liquidi.

- IP ...0 Non protetto.
- IP ...1 Protetto contro le cadute verticali di gocce d'acqua.
- IP ...2 Protetto contro la caduta di acqua con inclinazione massima di 15°.
- IP ...3 Protetto contro la pioggia.
- IP ...4 Protetto contro gli spruzzi.
- IP ...5 Protetto contro i getti d'acqua.
- IP ...6 Protetto contro le ondate.

SPEDIZIONI ITALIA - Porto franco destino per consegne di valore netto superiore a Euro 600,00 + Iva.

ORDINE MINIMO - Euro 100,00 + Iva.

TEMPI DI CONSEGNA - 30 gg. dalla conferma d'ordine (Italia) - 60 gg. dalla conferma d'ordine (Estero) salvo accordi diversi. I termini di consegna non sono impegnativi. Un'eventuale ritardo non può dar luogo da parte del Committente alla risoluzione dell'ordine, nè a qualsiasi pretesa di risarcimento danni.

TRASPORTI E CONSEGNE - La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente, anche se venduta franco domicilio. Spetta al Destinatario verificare il numero dei colli e lo stato dell'imballaggio alla consegna e fare le dovute riserve al Vettore. La Casa Fornitrice non è responsabile del trasporto e dei danni che ne possono derivare.

IMBALLAGGI - Imballaggi speciali richiesti dal Cliente verranno addebitati al costo.

RECLAMI - Eventuali reclami e contestazioni dovranno essere fatti entro 8 gg. dal ricevimento della merce, a mezzo fax o lettera raccomandata.

RESI - Eventuali resi dovranno essere preventivamente autorizzati e comunque strettamente conformi alle istruzioni fornite.

PAGAMENTI - Devono essere effettuati alle scadenze stabilite e per l'importo pattuito. Un ritardo di pagamento anche parziale, dà luogo alla decorrenza degli interessi di mora ai tassi bancari correnti + recupero spese. La merce rimane di nostra proprietà finchè non è avvenuto il pagamento.

MODIFICHE - I dati riportati in questo catalogo sono indicativi e non costituiscono impegno da parte della "FEBO s.r.l." che si riserva di apportare le modifiche necessarie a migliorare la qualità del prodotto.

TOLLERANZE - Le colorazioni dei vetri / paralumi e le decorazioni delle strutture sono suscettibili di piccole variazioni di tonalità dovute alla manualità dei procedimenti e alla diversa reazione chimica dei componenti.

ARTICOLI SU RICHIESTA - Gli articoli richiesti in misure e colorazioni diverse dalla normale produzione subiranno un aumento fino al 30% del prezzo di listino.



FEBO S.r.l.

Via Pisana, 4/6 - 50021 Barberino Val d'Elsa (Firenze) Italy

Tel. 055 8078425 - Fax Com. 055 8078473 - Fax Amm. 055 8069227

Web: [www.febolight.com](http://www.febolight.com) • [www.irilux.com](http://www.irilux.com)

e-mail: [info@febolight.com](mailto:info@febolight.com) • [info@irilux.com](mailto:info@irilux.com)

 **MAGAZZINI**  
illuminazione 1964

 **IRILUX**  
D A L 1 9 6 2

*A.D. Arianna Losi - Coordinatore: Fabio Magazzini • Foto: B. Amodeo - P. Massarelli*



